

## LAS30-57CN-RJ45 Midspan POE de puerto único

## Características principales

- Cumple con RoHS
- Compatible con todos los dispositivos IEEE anteriores a 802.3af, 802.3at y heredados
- Voltaje de entrada: 90Vac~264Vac
- Admite entrada de 300 VCA para un trabajo prolongado
- Salida sobre protección de corriente
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobretensiones
- Mark CE





El midspan POE de Hikvision está diseñado para extraer energía de un cable Ethernet convencional de categoría 5 de par trenzado, conforme al estándar IEEE 802.3at Power-over-Ethernet (PoE).

La firma del convertidor y el circuito de control proporcionan la firma de compatibilidad PoE y la clasificación de potencia requerida por el equipo de fuente de alimentación (PSE) antes de aplicar hasta 30 W de potencia al puerto.


Modelo	LAS30-57CN-RJ45
Voltaje de entrada	AC100V ~ 240V
Rango de voltaje de salida	56V (-4% ~ + 2%)
Potencia de salida	30W máx.
Pasar a través de datos Tarifas	10/100/1000 Mbps
Puertos	Dos puertos RJ45 adaptativos 10/100/1000M, uno es DATA/IN, otro es PoE/DATA
Indicador LED	Estado de alimentación y PoE (el módulo funciona normalmente cuando MID y END están encendidos)
Función base	Cumplimiento del estándar IEEE 802.3 at/af
Métodos de protección	Salida sobre protección de corriente, protección contra cortocircuitos
/	Puerto de CA: EN 61000-4-5 criterio B, L-N 2 kV, L, N-PE 4 kV
Estándar de EMC	Puerto PoE: modo diferencial de 1kV (criterio B)
	Puerto Eth: modo diferencial de 1kV (criterio B)





Humedad de funcionamiento	5% ~ 90%
Peso	473g
Dimensión	185mm*70.8mm*37m m (L*W*H)
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 60 °C

## **Dimensiones**



Distributed by

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T +86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 poland@hikvision.com Hikvision USA T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision India T +91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision UK T +44-1628-9021-4 support.uk@hikvision.com Hikvision Europe T+31-23-5542770 saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy T +39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com Hikvision Middle East T +971-4-8816086 salesme@hikvision.com

Hikvision France T +33(0)1-85-330-444 info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania T +61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com Hikvision Russia T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761