


## DS-D5027FN MONITOR LED DE 27"

### Características y Funciones

- Tecnología de retroiluminación LED con Full HD 1920×1080
- Amplio ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)
- Menú de operación fácil de usar;
- Componentes de alta fiabilidad para un trabajo 7×24
- Interfaz de entrada HDMI 1.3 de 1 canal
- Tres modos de imagen para adaptarse a diferentes entornos;
- Admite tecnología de espectro ensanchado de software para reducir la radiación EMI
- Soporte VESA



### Interfaces físicas



NO.	Descripción
1	ENTRADA DE CA
2	ENTRADA HDMI
3	ENTRADA VGA

### Modelos




DS-D5027FN




Modelo	DS-D5027FN	
Pantalla LCD	Luz de fondo	Retroiluminación TFT-LED
	Dimensión	27 pulgadas
	Resolución de trabajo óptima	1920 × 1080 @ 60Hz
	Brillo	300 cd/m <sup>2</sup>
	Contraste	1000: 1
	Tiempo de respuesta	14 ms
	Color	16.7M
	Área activa	598 × 336 mm
	Ángulo	Horizontal 178°, vertical 178°
Interfaces	Entrada VGA	1
	Entrada HDMI	1
General	Material de la carcasa	Plástico
	Color de la carcasa	Negro
	Orificio de montaje en pared	100 × 100 mm
	Tornillo de montaje en pared	M4
	Altavoces	NA
	Fuente de alimentación	De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
	Consumo de energía	≤ 40W
	Consumo de energía en espera	≤ 0,5 W
	Temperatura de trabajo	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
	Humedad de trabajo	Del 10 al 90 %
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
	Humedad de almacenamiento	Del 5 al 95%
	Dimensiones	614 × 454 × 226 milímetros
	Dimensiones del embalaje	675 × 547 × 136 milímetros
Peso bruto	5,62 kg	
Peso neto	4,06 kg	
Accesorios	Cable VGA	1
	Cable de alimentación	1
	Manual de usuario	1

**Nota:** Todas las especificaciones mencionadas anteriormente están sujetas al producto real.

## Dimensiones (unidad: mm)



Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com