



IP Video Interkom Hikvision

Snadný dotek

- Pohodlnější než kdy dřív

PRŮKOPNÍK V OBORU

IP Video interkomy Hikvision mají největší podíl na celosvětovém trhu s více než 10 000 používanými zařízeními. Díky týmu výzkumu a vývoje, který čítá více než 1 000 inženýrů, vyvíjíme neustálé úsilí, abychom svým zákazníkům dodávali co nejprestižnější produkty.





Číslo 1 ve světě



1,000+ inženýrů



1,000,000+ zařízení



SEZNAMTE SE S IP VIDEO INTERKOMY HIKVISION

Video interkomy urazily dlouhou cestu od pouhého přijímání hovorů a čtení karet. Dnes se prosazují inteligentnější řešení IP video interkom. Společnost Hikvision se jako přední dodavatel řešení internetu věcí věnuje také vývoji produktů IP interkomu a stojí na pevných základech svých vynikajících technických inovací a profesionálního týmu výzkumu a vývoje.

IP Video interkomy společnosti Hikvision přinášejí novou úroveň pohodlnosti pro byty, rodinné domy, kanceláře a další komerční objekty díky pokročilé kvalitě obrazu a praktickým funkcím, jako jsou mobilní ovládání, přívětivé dotykové obrazovky, vizualizovaná rozhraní a další.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI


Správa vše v jednom

- Jednotné řídicí centrum pro domácnosti a podniky
- Snadná integrace aplikací třetích stran s vestavěným systémem Android
- Správa všech zařízení a systémů Hikvision s vizualizovanými rozhraními



Mobilní ovládání

- Každodenní provoz s mobilní aplikací Hik-Connect
- Mluvte s návštěvníky, přijímejte hovory, přehrávejte videa a odemykejte dveře na dálku odkudkoli a kdykoli



Hik-Connect



Aplikace Hik-Connect ke stažení

Inteligentní ověřování


- Podporuje karty, PIN kódy a biometrické rozpoznávání
- Užijte si bezdotykový přístup
- Při vstupu není třeba přikládat karty




Obličej



Otisk prstu



Karta



PIN kód



Přívětivý dotykový displej

- Intuitivní ovládání s lepšími zkušenostmi
- Moderní design se dokonale hodí do domácností i kanceláří
- Snadná konfigurace pomocí průvodce





Skvělá kvalita obrazu

- Profesionální funkce videa poskytují vynikající kvalitu videa
- Jasně zobrazení i v prostředí se slabým osvětlením nebo silným podsvícením
- Zobrazování ve velkém zorném poli



2MP



WDR



Slabé světlo



Velké zorné pole

Řešení pro byty

Řešení pro byty podporuje až 500 vnitřních stanic, které mezi sebou mohou komunikovat. Pro jednu budovu lze nainstalovat více dveřních stanic a obyvatelé je mohou odemknout pomocí karty nebo hesla. Díky integraci se systémem řízení výtahů je celý systém ještě bezpečnější. IP řešení video interkomů pro byty je nejlepší volbou pro interkomový a bezpečnostní systém v budovách.




Byt
Vnitřní stanice řady (7-palců)



Byt
Vnitřní stanice all-in-one (10-palců)



Boční vchod
Dveřní stanice
s rozpoznáváním obličeje



Hlavní vchod
Hlavní modul + dotykový displej +
klávesnice



Výtah
Hlavní ovladač výtahu
Ovládání až 128 podlaží




Hlavní vchod
IP kamera

Řešení pro rodinné domy

Řešení pro rodinné domy poskytuje promyšlené a užitečné funkce pro každého člena domácnosti. Uživatelé mohou volat na více vnitřních stanic současně a odemknout dveře na kterékoli z vnitřních stanic. Mohou také přijímat veškeré informace o volání a odemýkat dveře na dálku a pohodlně pomocí aplikace v mobilním zařízení.


Fisheye kamera na dveřní stanici poskytuje jasný obraz ve dne i v noci. Pomocí funkce záznamu do NVR mohou uživatelé kontrolovat, co se děje u jejich dveří. Chcete-li tento systém ještě vylepšit, integrujte jej s kamerovým systémem Hikvision, který umožňuje vnitřním stanicím zobrazovat jakoukoli IP kameru nainstalovanou v okolí domu. Bezpečnost a pohodlí se snoubí v tomto řešení IP video interkom pro rodinné domy.



Řešení pro kanceláře

Řešení pro kanceláře poskytuje mnoho praktických funkcí pro správce kanceláří a návštěvníky, přičemž centrem je IP video interkom. Recepční mohou okamžitě zkontrolovat identitu návštěvníka prostřednictvím video hovorů a otevřít dveře na dálku. A co víc, s mobilní aplikací Hik-Connect mohou administrátoři kontrolovat živé zobrazení, přijímat hovory a odemknout dveře na dálku pro návštěvníky, i když jsou na schůzce.

A díky integraci s dalšími systémy Hikvision, včetně zabezpečení videa, řízení přístupu a alarmu, může řešení IP video interkomu uspokojit rozmanitější a komplikovanější potřeby kancelářského prostředí.



Přehled produktů



Dveřní stanice Dveřní stanice řady Ultra



Řada DS-KD9633

2.5D zakřivená 10-palcová IPS dotyková obrazovka

Ultra tenký design
IP65, IK07

Inteligentní ověřování (čtení karet na obrazovce, PIN kód, biometrické rozpoznávání)

Volitelné moduly na výběr



Řada DS-KD9403

2.5D zakřivená 8-palcová IPS dotyková obrazovka

IP65

Inteligentní ověřování (čtení karet na obrazovce, PIN kód, biometrické rozpoznávání)

Volitelné moduly na výběr

Modulární dveřní stanice řady Pro



DS-KD8003-IME1

Hlavní jednotka
2 MP fisheye kamera
IR doplněk
IP65
12V DC nebo standardní PoE



DS-KD-KK

Jmenovky
6 volacích tlačítek
IP65
Funkce podsvícení



DS-KD-IN

Indikační modul
IP65
Funkce podsvícení



DS-KD-BK

Záslepkový modul
IP65



DS-KD-KP

Modul klávesnice
IP65
Funkce podsvícení
Design slepého místa



DS-KD-M

Modul čtečky karet MIFARE 1
13.56 MHz
IP65
Funkce podsvícení



DS-KD-E

Modul čtečky karet EM
125 KHz
IP65
Funkce podsvícení



DS-KD-DIS

Display Module
3.5-inch LCD
IP65
Funkce podsvícení



DS-KD-TDM

Modul dotykového displeje
IP65, IK08
modul 3-v-1
Čtečka MIFARE karet
Samostatně definované režimy



DS-KD8003-IME1/S

Hlavní jednotka
IR doplněk z nerezové oceli
IP65
12VDC nebo standardní PoE



DS-KD-KP

Modul klávesnice
IP65, IK07
Funkce podsvícení
Design slepého místa



DS-KD-TDE

Modul dotykového displeje
IP65, IK8
Čtečka karet EM
4-palcový IPS displej



DS-KD-ACW1

Jednorámeček

Pro povrchovou montáž
Letecký hliník



DS-KD-ACW2

Dvojrámeček

Pro povrchovou montáž
Letecký hliník



DS-KD-ACW3

Trojrámeček

Pro povrchovou montáž
Letecký hliník



DS-KD-ACF1

Jednorámeček

Pro zapuštěnou montáž
Letecký hliník



DS-KD-ACF2

Dvojrámeček

Pro zapuštěnou montáž
Letecký hliník



DS-KD-ACF3

Trojrámeček

Pro zapuštěnou montáž
Letecký hliník



DS-KD-ACW1/S

Jednorámeček

Pro povrchovou montáž
Nerezová ocel



DS-KD-ACW2/S

Dvojrámeček

Pro povrchovou montáž
Nerezová ocel



DS-KD-ACW3/S

Trojrámeček

Pro povrchovou montáž
Nerezová ocel



DS-KD-ACF1/S

Jednorámeček

Pro zapuštěnou montáž
Nerezová ocel



DS-KD-ACF2/S

Dvojrámeček

pro zapuštěnou montáž
Nerezová ocel



DS-KD-ACF3/S

Trojrámeček

Pro zapuštěnou montáž
Nerezová ocel

Dveřní stanice řady Pro




DS-KV8113-WME1(C)

Standardní PoE
2MP kamera
Vestavěná čtečka karet
IP65, IK08
Jedno tlačítko
Wi-Fi



DS-KV8213-WME1(C)

Standardní PoE
2MP kamera
Vestavěná čtečka karet
IP65, IK08
Dvě tlačítka
Wi-Fi



DS-KV8413-WME1(C)

Standardní PoE
2MP kamera
Vestavěná čtečka karet
IP65, IK08
Čtyři tlačítka
Wi-Fi

Dveřní stanice řady Value



DS-KV6103-PE1(C)

Standard PoE
2MP camera
IP65



DS-KV6113-PE1(C)

Standard PoE
2MP camera
Built-in card reader
IP65



DS-KV6113-WPE1(C)

Standard PoE
2MP camera
Built-in card reader
IP65
Wi-fi

Vnitřní stanice

Vnitřní stanice řady Ultra



DS-KH9310-WTE1(B)

7-palcový IPS dotykový displej
 Android 10
 Standardní PoE
 Vestavěný Hik-Connect pro správu vše
 v jednom
 Snadná integrace s aplikací pro
 Android
 Podporována Wi-Fi



DS-KH9510-WTE1(B)

10-palcový IPS dotykový displej
 Android 10
 Standardní PoE
 Vestavěný Hik-Connect pro správu vše
 v jednom
 Snadná integrace s aplikací pro
 Android
 Podporována Wi-Fi

Vnitřní stanice řady Pro



DS-KH8520-WTE1

10-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE
 Podporována mobilní aplikace
 Podporována Wi-Fi



DS-KH8350-TE1

7-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE
 Podporována mobilní aplikace



DS-KH8350-WTE1

7-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE
 Podporována mobilní aplikace
 Podporováno Wi-Fi



DS-KH6320-TE1

7-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE
 Podporována mobilní aplikace



DS-KH6320-WTE1

7-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE
 Podporována mobilní aplikace
 Podporováno Wi-Fi



DS-KH6350-WTE1

7-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE
 Podporována mobilní aplikace
 Podporováno Wi-Fi

Vnitřní stanice řady Value



DS-KH6320-LE1(B)

7-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE



DS-KH6320-LE1(B)/White

7-palcový LCD dotykový displej
 Standardní PoE

IP Video Interkom Kity



DS-KIS602(B)

Dveřní stanice: DS-KD8003-IME1(B)/
Surface
Vnitřní stanice: DS-KH6320-WTE1
Standardní PoE switch: 1x 4 portový
standardní PoE switch, 2x 16GB TF
karta



DS-KIS603-P(C)

Dveřní stanice: DS-KV6113-WPE1(C)
Vnitřní stanice: DS-KH6320-WTE1
PSU x 2



DS-KIS604-P(C)

Dveřní stanice: DS-KV8113-WME1(C)
Vnitřní stanice: DS-KH6320-WTE1
16GB TF karta



DS-KIS604-S(C)

Dveřní stanice: DS-KV8113-WME1(C)
Vnitřní stanice: DS-KH6320-WTE1
Standardní PoE switch: S-3E0105P-E/
M(B)
16GB TF karta



DS-KIS605-P(C)

Vnitřní stanice: DS-KH6320-LE1 (B)
Dveřní stanice: DS-KV6113-WPE1(C)
PSU x 2



DS-KIS702Y(O-STD)

Dveřní stanice: DS-KD8003Y-IME2/
Surface
Vnitřní stanice: DS-KH6320Y-WTE2
Video / Audio distributor: DS-
KAD704Y
Dobíjecí jednotka x 1



DS-KIS703-P

Dveřní stanice: DS-KV8103-IMPE2
Vnitřní stanice: DS-KH6320-WTPE2
Dobíjecí jednotka

Analogové Video Interkom Kity



DS-KIS101-P/Surface

Dveřní stanice: DS-KV1101-ME2
Vnitřní stanice: DS-KH1200
Dobíjecí jednotka × 1
Štít proti dešti × 1



DS-KIS101-P/Flush

Dveřní stanice: DS-KV1101-ME2
Vnitřní stanice: DS-KH1200
Dobíjecí jednotka × 1
Štít proti dešti × 1



DS-KIS202T

Dveřní stanice: DS-KB2411T-IM
Vnitřní stanice: DS-KH2220



DS-KIS203T

Dveřní stanice: DS-KB2421T-IM
Vnitřní stanice: DS-KH2220



DS-KIS204T

Dveřní stanice: DS-KB2411T-IM
Vnitřní stanice: DS-KH2220-S

IP Video Interkom



Hikvision Czech
Vyskočilova 1410/1
140 00, Praha 4 - Michle
Czech Republic
info.cz@hikvision.com



@Hikvision Czech



HIKVISION Czech Republic

HIKVISION[®]
www.hikvision.com/cz