

CONNECTED HOME SECURITY

¡Hogares más inteligentes,
seguros y conectados!



HIKVISION

ÁREAS CLAVE PARA EL DISEÑO DE "CONNECTED HOME"

Hikvision te permite construir una arquitectura integral de tecnología con todos sus productos dotando a los hogares de seguridad, inteligencia y conectividad a través de un portafolio diseñado para entornos residenciales. Nuestros equipos responden a las necesidades críticas de cada una de las áreas claves del hogar y junto con la convergencia como eje central el resultado es una verdadera "Connected Home".

ENTRADA

El acceso es un área de alto tránsito que requiere dispositivos de alto rendimiento y es además un área de detección anticipada.

PERÍMETRO

El perímetro es un área clave que bien protegida puede suponer un freno a numerosas tentativas de intrusión.

INTERIOR

Esta es el área sin duda más sensible, donde se requiere equipos que respondan de inmediato y proporcionen información de alto valor.

CONVERGENCIA

Por encima de todas las áreas y equipos encontramos el aspecto estratégico, la convergencia. La capa que dota de inteligencia global a la casa.

ENTRADA



La entrada es un área de alto tránsito que requiere dispositivos de alto rendimiento. Esta área es crítica para la detección anticipada de cualquier peligro. Aquí entran en juego dispositivos clave: Intercomunicadores, cámaras exteriores e incluso sistemas de control de accesos.

PUNTOS CLAVE



● Calidad de Imagen

Para poder comprobar correctamente quién es la persona que se encuentra en la puerta, necesitamos que la calidad de imagen tanto de la cámara, como la de la pantalla de la estación interior sean suficientes para ello. Sólo una cámara de alta definición y una pantalla de alta resolución permiten identificar a la persona en todos los casos.



● Dispositivos Intuitivos

En un mundo en el que el uso de la tecnología está cada vez más estandarizado, necesitamos dispositivos con interfaces claras e intuitivas, a fin de facilitar su uso a cualquier usuario.



● Reconocimiento Biométrico

A fin de evitar la falsificación de las credenciales, y al mismo tiempo facilitar el uso de los dispositivos, la mejor solución son terminales que incorporen las últimas tecnologías en identificación biométrica. De esta manera, nos aseguramos una utilización sencilla en un entorno 100% seguro.

Productos recomendados:
 Videoportero IP
 Control de accesos MinMoe
 Cámaras ColorVu

En Hikvision disponemos de los mejores equipos de Interfonía, Control de accesos y CCTV para dar respuesta los puntos clave del acceso al hogar.



PERÍMETRO



Esta área es clave porque con la arquitectura adecuada puede suponer un freno a numerosas tentativas de robo. Necesitaremos detectores de movimiento y cámaras térmicas.

PUNTOS CLAVE




● Filtrado de falsas alarmas

Cuando se establece un sistema de seguridad en el exterior es de suma importancia que sea capaz de filtrar, con la mínima intervención por parte del usuario, las falsas alarmas que se puedan producir. Esto es debido a que en el exterior hay muchas mas eventualidades, como pueden ser animales, paso de vehículos, paso de personas cerca, que pueden dispararlas.



● Anti-sabotaje

Un sistema de seguridad expuesto al exterior puede ser víctima de un sabotaje tanto físico, como puede ser bloqueando su visibilidad, como a nivel informático, interceptando la comunicación. El sistema de seguridad debe tener la protección necesaria para evitar esto.



● Visibilidad con baja iluminación

El sistema de seguridad debe tener la posibilidad de que la verificación de imágenes sea eficiente incluso con poca luz. Por eso se necesita que el sistema de CCTV instalado tenga la capacidad de tomar imágenes con la mejor calidad y en color incluso de noche.

Productos recomendados:

Detector de exterior
Tecnología Tritech
Cámaras térmicas HeatPro



En Hikvision disponemos de los mejores equipos de intrusión exterior y CCTV para dar respuesta a los puntos clave del perímetro del hogar.

INTERIOR



Esta es el área sin duda más sensible, donde se requiere equipos que respondan de inmediato, y que proporcionen la máxima información sobre lo que está ocurriendo para actuar de forma precisa.

PUNTOS CLAVE



● Comunicación inmediata

Todo sistema de seguridad avanzado debe incluir un panel de alarma con diferentes mecanismos de comunicación, como puede ser WiFi, ethernet, y red móvil 3G/4G y con comunicación con CRA. De esta manera nos aseguramos de que la comunicación de los eventos de alarma es inmediata al usuario y con posibilidad de aviso a policía.



● Multi-zona

Cada vez es más necesario que deba ser capaz de controlar de manera independiente un gran número de zonas. Así mientras estamos en nuestro hogar tenemos la tranquilidad de que el sistema se mantiene armado en el garaje, jardín, o trastero, por ejemplo.



● Gran cantidad de sensores

A fin de tener el control de todos los aspectos de seguridad del hogar, necesitamos disponer de un gran número de tipos de detectores disponibles, para adaptarnos a cualquier necesidad. Estos detectores deberán proporcionar la información necesaria en tiempo real, incluyendo verificación visual cuando sea posible.


Productos recomendados:

AX PRO



En Hikvision disponemos de los mejores equipos de intrusión para dar respuesta a las necesidades críticas del interior del hogar.

CONVERGENCIA



Por encima de todas las áreas y equipos encontramos el aspecto estratégico, la convergencia. La capa que dota de inteligencia global a la casa.

PUNTOS CLAVE



● All in one

Con la gran cantidad de sistemas disponibles, necesitamos tener la posibilidad de realizar el control de todos los sistemas desde la misma interfaz, para así no depender de varias aplicaciones al mismo tiempo.



● Control domótico

El sistema debe ser capaz también de controlar sistemas de domótica de terceros, desde la misma interfaz. Esto simplifica enormemente la tarea del control de toda la domótica del hogar.



Productos recomendados:

Hik-Connect
HikPro-Connect

En Hikvision disponemos de una plataforma única que permite la convergencia de todos los equipos de seguridad del hogar, así como la integración con la domótica.

GAMA DE PRODUCTOS "CONNECTED HOME"

ENTRADA

Videoporteros



DS-KD9633

Pantalla táctil IPS curvada 2.5D de 10 pulgadas

- Estructura ultra delgada
- IP65 e IK07
- Autenticaciones inteligentes (lectura de tarjetas en pantalla,



DS-KD9403

Pantalla táctil IPS curvada 2.5D de 8 pulgadas

- Estructura ultra delgada
- IP65
- Autenticaciones inteligentes (lectura de tarjetas en pantalla,



DS-KV8113-WME1(C)

Vídeo portero
1 Vivienda

- Cámara PoE estándar de 2MP
- Lector de tarjeta integrado



DS-KV8213-WME1(C)

Vídeo portero
2 Viviendas

- Cámara PoE estándar de 2MP
- Lector de tarjeta integrado
- IP65, IK08
- WiFi con un botón pulsador



DS-KV8413-WME1(C)

Vídeo portero
4 Viviendas

- Cámara PoE estándar de 2MP
- Lector de tarjeta integrado



DS-KV6103-PE1(C)

DoorBell

- Cámara PoE estándar de 2MP
- IP65



DS-KV6113-PE1(C)

Estación de puerta

- Cámara PoE estándar de 2MP
- Lector de tarjeta MiFare



DS-KV6113-WPE1(C)

Estación de puerta WiFi

- Cámara PoE estándar de 2MP
- Lector de tarjeta integrado
- Micrófono
- IP65
- WiFi

Control de accesos MinMoe



DS-K1T341AM-S DS-K1T341AMF-S

Terminales de
reconocimiento facial
MinMoe

- Algoritmo Deep Learning
- Velocidad de lectura 1:N menor a 0,2 segundos
- Distancia de detección 0,3m a 3 metros

- Doble Cámara (Luz Visible e infrarroja) permitiendo Antispoofing
- Capacidad: Desde 300 hasta 100.000 templates



Cámaras IP **ColorVu**

- Resolución 4MP
- IP67 – Resistente a polvo y lluvia
- Clasificación de personas y vehículos

- Imágenes vividas las 24 horas gracias a la tecnología ColorVu

PERÍMETRO

Detector de exterior – Tecnología TriTech



DS-PDTT15AM-LM-WE

DS-PDCM15PF-IR

Detector de exterior

- Tecnología Tri-Tech
- 2 x PIR + 1 Microondas (24 GHz)
- Rango de Detección 15m
- Ángulo de Detección 90°
- Rango RF ultra-largo
- Hasta 1.600m en espacios abiertos (868MHz)
- Anti-enmascarado
- Encriptación de Seguridad
- Soporta Encriptado AES-128 para prevenir el sabotaje

- Impermeable
- Detector Tri-tech IP65
- Módulo Camara IP66
- Batería de alta duración
- Hasta 5 años en modo de trabajo
- Verificación de imágenes
- Módulo Externo Cámara IR disponible para Verificación GIF (VGA / QVGA / QQVGA)
- Inmunidad a Mascotas hasta 45Kgs

Cámaras Térmicas HeatPro



Cámaras IP Térmicas

HeatPro

- Análisis de contenido: Clasificación de personas y vehículos
- Alarms por alta temperatura: -20°C a 150°
- Tecnología de procesamiento de imagen avanzada
- Detector de alta calidad con garantía de 10 años

INTERIOR

AX PRO



DS-PWA64-L-WE

Panel de 64 zonas

- Dispositivos Inalámbricos 64 Entradas/Salidas
- 32 Llaveiros, 32 Tags, 4 Sirenas
- 2 Repetidores RF

- Usuarios y áreas 32 Usuarios, 16 Áreas
- LAN, Wi-Fi, GPRS (Tarjeta SIM)
- Batería: Litio hasta 12 horas



DS-PWA96-M-WE

Panel de 96 zonas con lector de tarjetas RF

- Dispositivos Inalámbricos 96 Entradas/Salidas
- 48 Llaveiros, 48 Tags, 6 Sirenas
- 4 Repetidores RF

- Usuarios y áreas 48 Usuarios, 32 Áreas.
- LAN, Wi-Fi, 3/4G (Doble SIM)
- Batería: Litio hasta 12 horas




DS-PDPC12P-EG2-WE

PIRCAM - Detector PIR con cámara

- Cobertura volumétrica
- Rango de Detección: 12m/85.9°
- Verificación 24/7
- Inmunidad a Mascotas
- Protección Creep-Zone

- Tecnología RF CAM-X
- Batería de alta duración
- Resolución seleccionable
- Verificación GIF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DS-PDPG12P-EG2-WE

Detector PIR
y roturade cristal

- Rango PIR 12m / 85.9°
- Rango Rotura Cristal 8m
- Inmunidad de Mascotas 0KG
- Rango RF 1,600m

- Tipo de Batería CR123A x 2
- Duración Batería 4 years
- Altura de Instalación 1.8 – 2.4m



DS-PDMC-EG2-WE

Contacto magnético

- Espacio de detección Max 43mm
- Entrada Externa
- NO/NC/Contador de Impulso
- Rango RF 1,600m

- Tipo de Batería CR123A x 1
- Duración de Bateria 5 años
- Certificado EN Grado 2



DS-PDSMK-S-WE

Detector de humo

- Tecnología Tri-X 1,200m
- Sensor fotoeléctrico
de alta calidad

- Batería de 10 años
- Certificación EN 14604



DS-PM1-01L-WE

Interruptor de pared

- Tecnología Tri-X 1,200m
- Encriptación AES 128

- Display LED
- Configuración via app



DS-PDTPH-E-WE

Detector de temperatura
y humedad

- Tecnología Tri-X 1,200m
- Batería de 2 años

- Diseño modular
- Sensor externo incluido



DS-PDEB1(B2)-EG2-WE

Botón de emergencia

- Tecnología Tri-X 1,200m
- IP66

- Batería de 3 años
- Configuración via app

Accesorios



DS-PK1-E-WE

Teclado de LED
inalámbrico

- Tecnología Tri-X 1,200m
- Batería de 2 años

- Control de salidas
- Configuración via app



DS-PT1-WE

Lector de TAG
inalámbrico

- Tecnología Tri-X 1,200m
- Batería de 2 años

- Hasta 4 zonas de control
- Configuración via app



DS-PKF1-WE

Llavero

- Tecnología Tri-X 1,200m
- Batería de 3 años

- Control de salidas
- Configuración via app



DS-PS1-E-WE


Sirena inalámbrica

- Tecnología Tri-X 1,200m
- IP65 (modelo exteriores)
- Batería de 5 años

- 3 tipos de sonidos de alarma
- Volumen de alarma 90 a 110dB
- Configuración via app

CONVERGENCIA


Hik-ProConnect



Hik-ProConnect (para el instalador)

Gestión centralizada y configuración sencilla de bajo coste y gran eficacia

Hik-Connect



Hik-Connect (para el usuario final)

Instalador/Proveedor de servicios



Sitio del cliente



- Panel de control
- Cámara IP
- NVR/DVR
- Control de acceso
- Video intercom

All in One Indoor Station



- Sistema Android
- Hik-Connect App
- Gestión Armado
- Desarmado Sistema de alarmas AX PRO

La estación de interior todo en uno de Hikvision lleva la seguridad a otro nivel. Además de funcionar como vídeo portero, las interfaces visualizadas permiten usarla como centro de gestión para el hogar o la oficina. Con la aplicación Hik-Connect integrada, los usuarios podrán disfrutar de un control sencillo y una vinculación flexible entre varios dispositivos Hikvision. ¡Y todo se gestiona a través de la pantalla táctil! Además, se integra fácilmente con aplicaciones Android de terceros, lo que supone una mayor comodidad para los usuarios.



DS-KH9310-WTE1
Monitor Pro Series
Pantalla de 7"

- Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas
- 10 PoE estándar
- Hik-Connect integrado

- Integración sencilla con aplicación Android
- Admite WiFi



DS-KH9510-WTE1
Monitor Pro Series
Pantalla de 10.1"

- Pantalla táctil IPS de 10 pulgadas
- 10 PoE estándar
- Hik-Connect integrado

- Integración sencilla con aplicación Android
- Admite WiFi



CONNECTED HOME SECURITY

Hikvision le ofrece una amplia gama de productos y soluciones para satisfacer sus necesidades de seguridad. Para más información, consulte con nuestra red de distribuidores.

Distribuidor:



Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com/es

HIKVISION