

De superbes
images en couleur
24 h/24 et 7 j/7
maintenant disponibles en

4K

ColorVu
Technologie


HIKVISION®

www.hikvision.com

Même sans éclairage supplémentaire vous profiterez toujours

Ultra haute définition

La résolution 4K offre une grande richesse de détails, particulièrement adaptée aux espaces ouverts et aux grandes scènes.



Informations sur les vraies couleurs

- Rendu précis des couleurs
- Excellentes performances dans les environnements à faible luminosité



Impossible d'identifier la couleur



Des couleurs précises

Une meilleure expérience visuelle

- Luminosité équilibrée
- La super ouverture F1.0 et le capteur avancé garantissent un rendu réaliste



Flou



Pointu

Imagerie couleur 24/7 avec classification des cibles

Les caméras équipées de ColorVu capturent les cibles humaines et les véhicules avec des détails saisissants, et fournissent une couverture vidéo avec plus d'informations utiles.




- La réflexion des infrarouges sur les surfaces lisses peut provoquer des interférences dans la vidéo
- Caractéristiques insuffisantes des cibles humaines détectées



- La lumière supplémentaire n'est pas nécessaire dans la plupart des scènes, ce qui réduit le risque de reflets.
- Les cibles humaines sont capturées avec des détails colorés, ce qui fournit plus d'informations.

*Les images conventionnelles présentées ont été prises avec l'IR allumé et les images ColorVu sans lumière supplémentaire.



- Impossibilité d'identifier les numéros de plaque d'immatriculation en raison de la réflexion des infrarouges
- Impossible d'identifier la couleur du véhicule dans les environnements sombres



- Les plaques d'immatriculation sont visibles en couleur, sans flou ni reflet
- La couleur de chaque véhicule est claire et facile à voir, même dans l'obscurité

*Les images conventionnelles présentées ont été prises avec l'IR allumé et les images ColorVu sans lumière supplémentaire.

La combinaison de technologies de pointe pour une qualité d'image et une facilité d'utilisation

Matériel de pointe

Très grande ouverture F1.0
Capteur avancé de 1/1,2

Une qualité fiable

Haute définition dotées de la technologie ColorVu est garantie par la technologie d'alignement actif et par un contrôle de qualité exceptionnel lors de la production



Une technologie pionnière

Rendu précis des couleurs et reproduction des images grâce à un algorithme avancé de traitement du signal d'image

Puce Deep Learning embarquée de qualité fiable

Prise en charge de l'algorithme AcuSense pour les classifications homme/véhicule

Vitrine produits

DS-2CD2087G2-L(U)

Caméra réseau Bullet 8 MP avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology

DS-2CD2T87G2-L

Caméra réseau Bullet 8 MP avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR

AcuSense
Technology

DS-7732NI-I4/24P

NVR 32 canaux avec 4 HDD

- Jusqu'à 32 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 320 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut.
- 24 ports PoE
- Châssis 1.5U

DS-7732NI-I4(/16P)(B)

NVR 32 canaux avec 4 HDD

- Jusqu'à 32 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 256 Mbps entrant, 256 Mbps sortant
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut.
- 8 ports PoE en option, avec le modèle /8P
- Châssis 1,5U

DS-7716NI-I4(/16P)(B)

NVR 16 canaux avec 4 HDD

- Jusqu'à 16 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 160 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut.
- 8 ports PoE en option, avec le modèle /8P
- Châssis 1,5U

DS-7616NI-I2(/16P)

NVR 16 canaux avec 2 HDD

- Jusqu'à 16 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 160 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA et 1 sortie CVBS
- 8 ports PoE en option, avec le modèle /8P
- Châssis 1U

DS-7608NI-I2(/8P)

NVR 8 canaux avec 2 HDD

- Jusqu'à 8 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 80 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA et 1 sortie CVBS
- 8 ports PoE en option, avec le modèle /8P
- Châssis 1U



Hikvision France

6 rue Paul Cézanne,
93360, Neuilly-Plaisance
T +331 85 33 04 50
info.fr@hikvision.com

