

HIKVISION®

SOLUTIONS D'AFFICHAGE COMMERCIAL POUR LES ENTREPRISES



SOLUTIONS D'AFFICHAGE COMMERCIAL

POUR LES ENTREPRISES

Aujourd'hui, les écrans de haute qualité sont devenus un élément essentiel de l'environnement de travail moderne. Les entreprises, les clients et les employés ont tous besoin d'affichages polyvalents afin de favoriser une collaboration étendue, une communication efficace, que ce soit pour des présentations d'image d'entreprise, le partage d'informations cruciales ou la gestion pratique.

Les écrans commerciaux de Hikvision offrent des solutions sur mesure qui contribuent au succès des entreprises du monde entier. Leur gamme comprend une variété d'affichages professionnels mettant en valeur la brillance, la robustesse et l'économie de conception.

Continuez à lire pour en savoir plus



01

UNE EXCELLENTE IMPRESSION COMMENCE À L'ACCUEIL

L'accueil est l'endroit où les clients se font une première impression. Une démonstration grandiose avec des arrière-plans clairs, lumineux et réalistes peut aider à communiquer de manière plus efficace la vision et la philosophie de l'entreprise.

Mur vidéo LED

Grâce à une jonction invisible et des visuels réalistes, les LED de Hikvision sont spécialement conçues pour les grands affichages de la réception dans les halls spacieux, offrant une expérience visuelle captivante et saisissante pour différentes tailles d'écran.

02

RESTEZ INFORMÉ À CHAQUE INTERSECTION & ZONE D'ORIENTATION


Pour certaines entrées et intersections clés des bâtiments de l'entreprise, un système efficace de partage d'informations peut améliorer considérablement les communications internes et les promotions, notamment grâce à la diffusion de notifications importantes, de politiques et d'annonces.

Les affichages à LED et les panneaux d'affichage numériques de Hikvision établissent un système de messagerie interne efficace avec HikCentral FocSign, permettant ainsi de tenir le personnel agréablement bien informé.



Affichage LED poster

- Contrôleur LED intégré
- Système de partage d'informations
- Montage flexible
- Prise en charge de jusqu'à 10 unités d'assemblage automatique avec uniquement des câbles HDMI pour obtenir une vue étendue



Affichage numérique

- Modèles sur pied et modèles muraux disponibles
- Conception et partage de programmes centralisés pratiques



Gestion centralisée

Avec HikCentral FocSign, les opérateurs peuvent facilement accéder aux terminaux à distance depuis le centre de contrôle pour concevoir et diffuser des programmes sur ceux-ci, ainsi que contrôler à distance les appareils.

03

FACILITEZ LA COLLABORATION DANS LES SALLES DE RÉUNION

Les salles de réunion créent un environnement collaboratif où de grandes idées sont abordées. C'est là que l'imagination et la créativité prennent vie. Où les possibilités excitantes sont esquissées sur des blocs-notes. Et la technologie d'aujourd'hui offre les moyens de le réaliser. Pour améliorer l'efficacité de la communication, Hikvision a développé différents packages d'affichage commercial pour les scénarios de salles de conférence, comprenant notamment un grand écran et une projection sans fil pour un partage de contenu et des discussions efficaces, des présentations plus impressionnantes, et bien plus encore.

Salles de réunion **de petite taille**

Écran plat interactif

Design intégré & interaction flexible

Les salles de réunion classiques nécessitent souvent un projecteur avec tous les câbles appropriés, un tableau blanc et des fournitures d'écriture, ainsi que d'autres équipements. De plus, tout doit être disponible et fonctionner correctement lorsque vous en avez besoin.

Cependant, désormais, les écrans plats interactifs Hikvision offrent une solution tout-en-un pour remplacer tout cela. Ils prennent en charge la projection sans fil, un tableau blanc intelligent, l'annotation, les réunions à distance, le partage de code, et bien plus encore, répondant ainsi à toutes les exigences d'une petite salle de conférence.



Design industriel avancé

- Anti-reflets 4K, liaison de 0
- Cadre métallique anodisé, sablé 150 mailles
- Corps mince, épaisseur minimale de 22,8 mm
- Emplacement pour stylet avec maintien magnétique



Projection facile

- Projection par câble, Wi-Fi et Airplay
- Projection simultanée depuis 4 sources de signal
- Prend en charge la boucle HDMI pour établir une projection simultanée sur plusieurs IFP



Tableau blanc intelligent

- Touches IR de 45 points pour un dessin simultané par plusieurs personnes
- Verre durité Mohs niveau 7, résistant aux empreintes digitales et aux rayures
- Insertion d'images, tableaux, diagrammes, etc.



Conférence à distance

Grâce à une caméra intégrée de 8 MP et à un ensemble de 6 microphones, les utilisateurs peuvent organiser des conférences à distance en toute simplicité.

Salles de réunion de petite taille Écran LED tout-en-un

Déploiement rapide et utilisation facile

Les écrans LED tout-en-un de Hikvision offrent des tailles d'écran généreuses pour les petites conférences, jusqu'à 162". Avec leur contrôleur LED intégré, leur système de partage d'informations et leur projection sans fil, les utilisateurs bénéficient d'une visualisation agréable et d'un déploiement pratique, partageant facilement divers contenus pour une inspiration illimitée.



Déploiement rapide

Avec des écrans allant jusqu'à 162", les utilisateurs pourront rapidement mettre en place un mur vidéo polyvalent de grande taille avec de multiples fonctions.



Projection sans fil

Ordinateurs et téléphones portables peuvent projeter facilement sur l'écran via Wi-Fi.

Salles de réunion de taille moyenne Mur d'images LED

Vue étendue et excellent affichage

Dans les salles de réunion de taille moyenne, une expérience de visionnage immersive est importante. Les LED de Hikvision exploitent le pouvoir de diverses technologies uniques pour aider les utilisateurs à créer un large mur vidéo, avec des performances d'affichage vives et réalistes, rendant les présentations et le partage plus fluides.




Affichage fidèle à la réalité

- Technologie d'amélioration d'image PixMaster.
- Jusqu'à 22 bits de niveau de gris supérieur.
- Différents modes d'affichage et couleurs en option.
- Pas de pixel minimum de P0.9 disponible.



Expérience conviviale


- Les utilisateurs peuvent régler facilement les paramètres de l'écran à distance.
- Les LED Hikvision peuvent ajuster automatiquement la luminosité en fonction de la luminosité ambiante.



Salles de réunion de grande taille Solution interactive à double écran

Vue spacieuse et interaction simultanée

Dans les grandes salles de conférence, l'annotation et l'interaction posent souvent problème aux créateurs. Heureusement, les LED de pitch fin de Hikvision peuvent créer une image spectaculaire, spécialement conçu pour les affichages intérieurs spacieux. De plus, l'interaction intelligente permet de synchroniser l'écriture pour des présentations plus efficaces. Enfin, le filtre de lumière bleue réduit la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.



04

MONTREZ VOTRE FORCE GRÂCE AUX HALLS D'EXPOSITION

Le hall d'exposition est idéal pour présenter aux clients et partenaires l'histoire et les atouts techniques d'une entreprise. Les LED créatives de Hikvision permettent de créer un hall captivant pour mettre en valeur produits et technologies.



Salles d'exposition centrales LED courbées et isolées

Dans une salle d'exposition centrale, un grand écran est recommandé pour afficher les idées et concepts de l'entreprise. Les formes courbées sont plus adaptées pour les vues grand format.



Salles d'exposition centrales LED en 3D sans lunettes

La solution 3D à vision directe permet d'obtenir des effets visuels stéréoscopiques sans avoir besoin d'outils externes tels que des lunettes polarisées. En utilisant cette technologie, les murs vidéo peuvent mieux attirer l'attention des clients et atteindre les objectifs commerciaux.


Mur de verre LED transparentes

Les murs en verre peuvent délimiter de vastes espaces, avec des écrans LED transparents intégrés. Ils affichent du contenu vidéo tout en permettant au regard du public de traverser l'écran, créant un effet remarquable.



Affichage transparent

- Des lampes LED sont installées sur les barres lumineuses avec un espace suffisant entre elles, donnant à l'écran un aspect translucide.



Installation facile

- Les LED transparentes peuvent être intégrées dans le cadre d'une fenêtre pour une meilleure qualité d'affichage, ou fixées au plafond et au sol pour une adaptabilité environnementale accrue.



Maintenance pratique



- Modules de barres lumineuses et de pilotes indépendants : ils peuvent être remplacés pour résoudre rapidement les problèmes.
- Connexions rapides : pour les câbles d'alimentation et de signal.





LED d'assemblage créatif


Les écrans LED ne sont pas limités aux formes rectangulaires. Les LED de la série CGFx sont compatibles avec l'assemblage décalé pour créer une forme d'écran unique.



- L'armoire LED prend en charge une installation avec rotation de 90°, et le module LED prend également en charge une rotation de 90° pour garantir que l'angle d'émission de la lumière de la lampe LED reste constant.
- 5 tailles de produits disponibles, largeur minimale de 250 mm adaptée aux devantures de magasins. Les produits de même résolution peuvent être mélangés dans un assemblage de tailles différentes.

LED de forme irrégulière

En joignant un écran ordinaire à des armoires LED, puis en recouvrant une partie de la surface avec des matériaux décoratifs, les utilisateurs peuvent réaliser divers écrans de forme irrégulière.



Murs d'image LED

Chaque cellule est une armoire LED

Zone orange

Surface couverte par les matériaux décoratifs

Zone bleue

Partie affichée



AFFICHAGE COMMERCIAL

PRODUITS CLÉS DE LA SOLUTION

LED Fixe Intérieur

Modèle	DS-D4209CI-ZWDH(B)	DS-D4212FI-CWF	DS-D4226FI-CGFC
Image			
Lampe LED	P0.9 COB Flip-chip	P1.2 SMD LED	P2.6 SMD LED
Luminosité	1,000 nits	800 nits	800 nits
Taille de l'armoire	600 x 337.5 mm	600 x 337.5 mm	1,000 x 250 mm

Écran plat interactif

Modèle	DS-D5B75RB/C	DS-D5B86RB/D
Image		
Mémoire & stockage	4 GB + 64 GB	4 GB + 64 GB
Version Android	11.0	11.0
Built-in Microphone & Speaker	Non	Oui

Affichage LED poster

Modèle	DS-D4212MI-070H(B)
Image	
Taille	70"
Luminosité	600 nits
Résolution	480 x 1,350

Écran LED tout-en-un

Modèle	DS-D4215FI-135(B)
Image	
Espacement des pixels	1.5 mm
Taille	135"
Résolution	1,920 x 1,080

Affichage numérique

Modèle	DS-D6043UN-B	DS-D6055UL-B/S	DS-D60C-B
Image			
Taille	43"	55"	-
Luminosité	500 nits	500 nits	-
Type	Fixation murale	Sur pieds	Boîtier d'affichage numérique

Solutions d'affichage commercial

POUR LES ENTREPRISES

2023

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France

1 Rue Galilée 93160
Noisy-le-Grand
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Poland

Business Garden, Budynek
B3
ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
T +48 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Czech

Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4 – Michle
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany

Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-Isenburg,
Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Romania

Splaiul Independentei street
291-293, Riverside Tower,
12th floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Belgium

Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Hungary

Budapest, Reichl Kálmán u. 8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com



Hikvision France

1 Rue Galilée 93160
Noisy-le-Grand
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com



05-2023
www.hikvision.com/fr/