Terminal de contrôle d'accès ANTI-VANDALISME

Sécurité unifiée avec une protection robuste



HIKVISION°

Tout-en-un



Gérez le contrôle d'accès, les interphones vidéo et la sécurité vidéo depuis un seul appareil



Robuste

Indices de protection IP65 & IK09



Flexible

Plusieurs méthodes d'authentification : carte, code PIN, empreinte digitale




Contrôle à distance

via l'application Hik-Connect



Comment cela fonctionne



Points forts du produit

Gestion tout-en-un

1

Gestion flexible du contrôle d'accès, avec *plusieurs méthodes d'authentification* au choix



Carte



Code PIN 🧥



Empreinte



2

Interphonie vidéo pratique via les **stations intérieures** ou l'**application mobile Hik-Connect**



Visionnez à distance la **vue en direct** via



L'application Hik-Connect



La plateforme HikCentral Contrôle d'Accès



La station intérieure

Niveaux de protection plus élevés

Le choix idéal pour des environnements extérieurs



IP65 Étanche



IKO9 Anti-vandalisme

2

Conçu dans des matériaux de zinc de pointe pour une stabilité accrue

Facile à gérer et à utiliser

Configuration pratique – gestion via page web prise en charge



Scénarios d'application







Vitrine Produits



		4 A W
Série		

Série DS-K1T502-C

Pixel	_ 2MP	
Système d'exploitation	Linux	
Type de cartes	Mifare DESFire	
Capacité des cartes	100,000	
Capacité d'empreintes	10,000 (en option)	
Capacité d'événements	300,000	
Alimentation	1A/DC12V-DC24V	
Communication	Wi-Fi RS-485, Wiegand Bluetooth	
Installation	Montage mural	
Indice de protection	IP65, IK09	
Langues	Arabe, anglais, français, indonésien, italien, portugais brésilien, russe, espagnol, thaï,	

ukrainien, vietnamien

Borne de contrôle d'accès ANTI-VANDALISME

Sécurité unifiée avec une protection robuste

HIKVISION°