

Solution d'interaction en direct en RA

Réalité, au-delà des limites

CARTE RA EN DIRECT




La gestion de scénarios et de processus de production à grande échelle est difficile. C'est pourquoi la solution Live Interaction d'Hikvision, renforcée par la technologie de réalité augmentée, a été créée. Cette solution AR Live offre aux utilisateurs une expérience de gestion immersive avec une interactivité élevée et une excellente visibilité. Elle sensibilise l'utilisateur au-delà de ses sens, ce qui permet à l'efficacité opérationnelle d'atteindre de nouveaux niveaux. Bienvenue dans le monde numérique augmenté. Regardons de plus près...



1 La gestion de scénarios à grande échelle, à portée de main !

- Obtenez une vue à vol d'oiseau de l'ensemble du site physique grâce à la carte en direct intuitive et à l'aide de la réalité augmentée.
- Filtrez et cliquez facilement sur des endroits spécifiques pour obtenir plus de détails pendant que vous suivez la piste grâce au mode image dans l'image.
- Gérez les événements de sécurité presque instantanément grâce à un contrôle facile à gérer et à utiliser.



2 Visualisez le processus de production, comme si vous étiez sur place

- Le tableau de production RA se divise en quatre écrans pour vous donner un aperçu complet de la situation sur place en temps réel.
- Le contrôle à distance et les actions de récupération instantanées via les caméras AR améliorent l'efficacité opérationnelle et minimisent les temps d'arrêt.
- S'intègre parfaitement aux systèmes de contrôle industriel existants, ajoutant une couche supplémentaire de visibilité sur les actifs et les processus de production.



Produits recommandés



TandemVu PTZ

- Capture de grandes surfaces et des détails précis en même temps
- Imagerie de haute qualité dans les canaux Bullet et PTZ



Caméra réseau PanoVu

- Assemblage d'images à 180° pour présenter toutes les scènes couvertes par la caméra
- Chauffage intégré, initialisation à très basse température jusqu'à -40° C (-40° F)



Caméra panoramique et PTZ

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 32 MP, jusqu'à deux canaux panoramiques de 5520 × 2400 @ 30 fps
- Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie DarkFighter



HikCentral Professional

- Changement d'écran flexible entre plusieurs caméras RA
- Fonctions d'étiquetage RA multiples : Affichage, gestion, synchronisation automatique
- Structure ouverte permettant l'intégration avec des systèmes tiers

HIKVISION®

www.hikvision.com