

# Offrez à vos clients une **Sécurité Globale** en toute simplicité

- Guichet unique - des produits Hikvision fiables dans une solution globale
- Intégration transparente - combinez plusieurs dispositifs et technologies pour qu'ils fonctionnent ensemble
- Maintenance proactive des solutions à distance pour un meilleur service, avec Hik-Connect
- Facile à installer et efficace à entretenir
- Fidélisation des clients grâce à des solutions flexibles et évolutives



**HIKVISION®**

# INNOVATIONS POUR VOUS AIDER À MIEUX VOUS OCCUPER DE VOS AFFAIRES

Tout propriétaire d'entreprise est un homme multitâche : satisfaction du client, gestion du personnel, établissement du budget... Et par-dessus tout, vous devez veiller à la sécurité de tout et de tous chez vous.

Chez Hikvision, nous comprenons vos défis quotidiens et nous savons comment vous aider à sécuriser vos biens au quotidien, surtout lorsque vous devez vous concentrer sur des tâches plus exigeantes et plus productives.

Nous concevons donc des solutions d'avenir pour vous aider là où vous en avez le plus besoin. Pour en savoir plus, lisez la suite.



# OBTENIR UNE LIGNE ACTIVE DE DÉFENSE


Les systèmes de sécurité vidéo alimentés par l'IA ne se contentent pas de vous tenir en alerte sur l'activité de la caméra. Ils agissent également de manière automatique et proactive pour résister aux risques de sécurité - à tout moment et sous n'importe quelle lumière.

## Recevez des alarmes précises en cas d'intrusion avec l'IA

Les caméras et les enregistreurs vidéo AcuSense de Hikvision mettent l'analyse vidéo automatisée à la portée de tous, déclenchant des alarmes d'intrusion précises avec un taux de fausses alarmes réduit au minimum.

- Détection d'objets classifiés - Détection de personnes, de véhicules ou des deux grâce à des algorithmes d'apprentissage profond.
- Analyse d'auto-apprentissage\* - Optimisation de la précision de détection en apprenant et en s'adaptant à toute scène.
- Recherches vidéo faciles - Lecture de séquences vidéo classées en "fichiers de personnes" et "fichiers de véhicules"

\*Une fonctionnalité à venir avec les NVR de la série K équipés d'AcuSense.



AcuSense  
Technology



## Prévenir ou informer avec la lumière et le son

Les caméras Hikvision compatibles avec Live-Guard repoussent automatiquement les intrus à l'aide de sons et de lumières avant même qu'ils ne pénètrent dans votre bâtiment. Vous pouvez également personnaliser les messages audio qui seront diffusés par vos caméras de sécurité.

## Live Guard

## Voir en couleur, même dans l'obscurité

Les caméras ColorVu restituent des couleurs vives et des détails dans des conditions de faible luminosité, même jusqu'à 0,0005 lux, soit l'équivalent de la lumière des étoiles par une nuit sans lune. Cette incroyable capacité à intensifier une lumière ambiante minimale et à faciliter les soins et la protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est obtenue grâce à deux fonctions avancées :

- Super ouverture F1.0 - Capture le maximum de lumière possible pour le capteur
- Grand capteur 1/1.2" - Maximiser l'utilisation de la lumière disponible

ColorVu  
Technology



# GÉRER L'ACCÈS AVEC BEAUCOUP MOINS D'EFFORT


La gestion de l'accès aux zones sensibles de votre entreprise n'est pas une tâche facile, et la plupart des gens sont loin d'utiliser des clés, des mots de passe et des empreintes digitales. Mais avec les progrès technologiques, de meilleures solutions sont devenues disponibles.

## Accès et présence sans contact

Le terminal de reconnaissance faciale MinMoe de Hikvision permet l'accès aux personnes grâce à des authentifications efficaces et sans contact. Vous pouvez également utiliser un terminal MinMoe comme une solution de pointage efficace et sans contact.

- Temps de reconnaissance court (0,2 seconde)
- Haute précision de reconnaissance supérieure à 99%.

**MinMoe**



## Une communication sans faille avec les visiteurs

Les interphones vidéo d'Hikvision prolongent vos yeux et vos oreilles pour une communication facile avec les visiteurs à tout moment. Vous pouvez parler et déverrouiller les portes à distance avec l'application Hik-Connect.

- Platine de rue - caméra fisheye 2 MP, 180° avec WDR, module d'écran tactile, conception anti-vandalisme
- Poste intérieur - écran tactile de 10 pouces avec système Android 10

# SOYEZ RASSURÉ AVEC DES DÉTECTEURS ET ET DES ALARMES

Vos locaux méritent une protection totale, couvrant tout ce qui est vulnérable aux intrusions, au vandalisme, au vol ou à tout autre incident inattendu. C'est pourquoi vous avez besoin de systèmes de sécurité spécialement conçus et installés par des professionnels, comme les systèmes d'alarme AX PRO et AX Hybrid PRO de Hikvision, qui fonctionnent de manière intuitive et proactive pour une protection complète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Installez-les, mettez-les en place et soyez tranquille.

## Différents détecteurs pour un déploiement flexible

Choisissez parmi une variété de détecteurs intérieurs et extérieurs intégrés très fiables pour les intrusions, les incendies et les fuites d'eau et de gaz, avec la possibilité de se connecter à d'autres dispositifs Hikvision.

- De nombreuses options pour les détecteurs filaires et sans fil
- Une seule touche pour armer ou désarmer l'ensemble du système



## Vérifier les alarmes avec des preuves visuelles

Lorsqu'une alarme est déclenchée par un détecteur, vous recevez également un clip vidéo de 7 secondes de la scène par e-mail ou par application mobile, afin de pouvoir toujours vérifier et mieux comprendre ce qui se passe.



# VÉRIFIEZ VOS ACTIVITES À TOUT MOMENT, DE N'IMPORTE OÙ

Une application intelligente et pratique est votre assistant personnel, qui vous tient au courant de ce qui se passe autour de vos locaux afin que vous tiriez le meilleur parti de votre déploiement de sécurité, où que vous soyez.

## Restez informé en déplacement

Il suffit d'installer l'application Hik-Connect sur votre smartphone pour bénéficier d'un accès complet à :

- Flux vidéo en temps réel
- Notifications instantanées d'événements
- Accès 24/7 aux vidéos enregistrées
- Contrôle et communication à distance



 **Hik-Partner Pro**

## Gestion tout-en-un

Gérez vos dispositifs Hikvision sur la station intérieure à écran tactile avec l'application Hik-Connect installée. Vous pouvez vérifier l'état du dispositif, du réseau et de la batterie, les températures environnementales et d'autres données importantes sur un seul écran.



# OPTIONS PRODUIT

## Sécurité vidéo

### DS-2CD2T87G2P-LSU/SL

- 4K résolution
- 180° vue panoramique
- 130 dB WDR



### DS-2CD2646G2-IZSU/SL

- 4 MP résolution
- 2.8-12 mm objectif varifocal motorisé
- 120 dB WDR



### DS-2CD2T47G2-L

- 4 MP résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 120 dB WDR



### DS-2CD2047G2-LU/SL

- 4 MP résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 130 dB WDR



### DS-2CD2346G2-ISU/SL

- 4 MP résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 120 dB WDR



### DS-2CD2347G2-LSU/SL

- 4 MP résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 130 dB WDR



### DS-2CD2347G2-L(U)

- 4 MP résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 130 dB WDR



### DS-2CD2387G2-L(U)

- 4K résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 130 dB WDR



### DS-2CD2126G2-I(SU)

- 2 MP résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 120 dB WDR



### DS-2CD2147G2-L(SU)

- 4 MP résolution
- 2.8, 4 or 6 mm objectif fixe
- 130 dB WDR



### DS-7716NXI-I4/S

- Jusqu'à 16 entrées de caméras réseau
- Jusqu'à 4 canaux d'analyse pour la protection du périmètre
- Reconnaissance faciale 1-ch avec flux vidéo, 4-ch avec flux d'images



### DS-7716NXI-I4/16P/S

- Jusqu'à 16 entrées de caméras réseau
- Jusqu'à 4 canaux d'analyse pour la protection du périmètre
- Reconnaissance faciale 1-ch avec flux vidéo, 4-ch avec flux d'image
- Plug & play avec 16 interfaces PoE



# Gestion de l'accès et interphone vidéo

## DS-KH9510-WTE1

### Station intérieure tout-en-un

- Écran tactile IPS 10 pouces
- Gestion tout-en-un
- Système Android 10, intégration facile avec les applications Android



## DS-KV8113-WME1(B)

### Platine de rue

- Caméra HD grand angle de 2 MP
- Wi-Fi, PoE, IP65
- Configurable sur le Web



## DS-K1T341AMF-S

### Terminal de reconnaissance de visage MinMoe

- Écran tactile de 4,3 pouces
- Vitesse de reconnaissance inférieure à 0,2 seconde
- Anti-spoofing pour garantir la sécurité d'accès
- Supporte 3 000 images faciales et 3 000 cartes



## DS-K1T502DBFWX-C

### Terminal de contrôle d'accès vidéo anti-vandalisme

- Protections IP65 et IK09
- Méthodes d'authentification multiples, notamment empreinte digitale, carte, etc.
- Gérez le contrôle d'accès, les interphones vidéo et la sécurité vidéo avec un seul appareil.
- Contrôle à distance via l'application mobile Hik-Connect



## Produits alarme

## DS-PWA96-M-WE

### Panneau de contrôle de l'AX PRO

- Portée de communication RF ultra longue
- Communications de données via LAN, Wi-Fi et 3G/4G
- Vérification des alarmes avec des vidéos ou des images



## DS-PHA64-LP

### Panneau de contrôle de l'AX Hybrid PRO

- Transmission filaire jusqu'à 500 KB/s avec la technologie Speed-X
- Vérification visuelle avec des caméras IP ou des PIRCAMs
- Protection complète en synergie avec la détection filaire et sans fil



## DS-PDPC12P-EG2-WE

### Détecteur sans fil à caméra PIR

- Ultra longue portée de communication RF (jusqu'à 800 m en zone ouverte)
- Portée de détection de 12 m / 85,9° avec un poids maximal de 30 kg
- immunité aux animaux domestiques
- Capture jusqu'à 20 photos pour une vérification visuelle



## DS-PDD12P-EG2-WE

### Détecteur sans fil à double technologie

- Très longue portée de communication RF (jusqu'à 1 600 m en zone ouverte)
- Portée de détection de 12 m / 85,9° avec une immunité aux animaux domestiques jusqu'à 30 kg
- Configuration à distance via l'application



## DS-PDMC-EG2-WE

### Contact magnétique sans fil

- Très longue portée de communication RF (jusqu'à 1 600 m en milieu ouvert)
- Deux interfaces d'entrée embarquées pour se connecter avec des capteurs filaires.
- Configuration à distance via l'application



## DS-PDBG8-EG2-WE

### Détecteur de bris de verre sans fil

- Ultra longue portée de communication RF (jusqu'à 1 600 m en zone ouverte)
- Jusqu'à 8 m / 120° de portée de détection
- Configuration à distance via l'application



## DS-PDPT15AM-LM

### Détecteur extérieur filaire à trois signaux

- Couverture réglable de 90° à 180
- 2 PIR et 1 micro-ondes pour une excellente détection des mouvements
- Résistances EOL sélectionnables pour l'alarme et le câblage inviolable



## DS-PDSMK-4BAR

### Détecteur de fumée câblé

- Des algorithmes avancés permettent une discrimination de détection avancée
- Modèles à 4 fils disponibles avec fonction de réinitialisation automatique et sirène interne



### Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3  
2132 PX Hoofddorp  
The Netherlands  
T +31 23 5542770  
info.eu@hikvision.com



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)