

Série Performance G2

65"/75"/86"

WonderHub

Touchez pour enseigner. Émerveillez pour atteindre.



CPU 8 cœurs
8GB de RAM
128GB de stockage



Android 14
Certifié EDLA



WonderOS
révolutionnaire



Écran tactile
IR 50 points



Caméra IA 4K
Image 48MP



Audio immersif
20Wx2 + 25W

HIKVISION




Android 14, certifié EDLA

pour une expérience d'utilisation conviviale

Android 14 préinstallé. Certifié Google EDLA*. Interaction similaire à celle d'un smartphone, accès à Google Classroom et aux applications éducatives, ainsi qu'aux **mises à jour OTA**. Conçu pour les éducateurs du monde entier.

*Contrat de licence de dispositif d'éducation



Centrale CPU 8 cœurs

pour des performances inégalées prêtes pour l'IA

Faites l'expérience d'un traitement multitâche transparent avec un processeur 8 cœurs haute performance, gérant les applications exigeantes, la collaboration en temps réel et le contenu **4K**. Idéal pour les interactions, le streaming vidéo et les outils alimentés par l'IA.

Écran ultra-lumineux 450 nits

pour une vision claire et cristalline n'importe où

- L'écran antireflet brille avec 450 nits de luminosité éclatante.
- Combiné à un réglage exclusif de la qualité d'image, il garantit des visuels éclatants même dans les salles de classe éclairées par le soleil. De plus, la **technologie de soins oculaires certifiée TÜV** soulage les tensions pendant les longues sessions.



Options de partage d'écran flexibles

pour une collaboration transparente en classe



- Le partage d'écran flexible est disponible via l'application **WonderCast**, **Miracast**, **AirPlay**, **DLNA**, **NFC** et **Dongle**.
- Les utilisateurs peuvent projeter simultanément à partir de **9 appareils maximum**.
- Enseignez, déplacez, engagez : contrôlez l'écran depuis votre ordinateur portable, tablette ou appareil portable.



Système audio-visuel immersif

pour l'enseignement intelligent et à distance

- **Caméra 4K AI** avec suivi intelligent des haut-parleurs et cadrage automatique.
- **Les images de 48MP** capturent tous les détails, ce qui est parfait pour la visualisation et le partage.
- Haut-parleurs intégrés doubles de 20W à spectre intégral et caisson de basses de 25W, avec cinq modes audio.



Modèle	DS-D5BxxRB/EP	DS-D5BxxRB/FP
Affichage		
Taille de l'écran	65 pouces, 75 pouces, 86 pouces	65 pouces, 75 pouces, 86 pouces
Résolution	3840 × 2160 à 60 Hz	3840 × 2160 à 60 Hz
maximale	450 cd/m2 (max.), 400 cd/m2 (typ.)	450 cd/m2 (max.), 400 cd/m2 (typ.)
Profondeur de couleur	10 bits	10 bits
Couleur d'affichage	1,07 G	1,07 G
Temps de réponse	5 ms	5 ms
Type de panneau	VA	VA
Rapport de contraste	5000 :1 (Statique), 30000 :1 (Dynamique)	5000 :1 (Statique), 30000 :1 (Dynamique)
Gamut	72 % NTSC (CIE1931) (typ.)	72 % NTSC (CIE1931) (typ.)
Taux d'actualisation	60 Hz	60 Hz
Angle de vue	178° (H)/178° (V)	178° (H)/178° (V)
Rapport d'aspect	16:9	16:9
Dureté de surface	9H (crayon), 7 mois	9H (crayon), 7 mois
Brume de surface	25 % de trouble	25 % de trouble
Méthode de collage du verre	Zéro laminage	Zéro laminage
Durée de vie	50 000 heures	50 000 heures
Tactile		
Type de produit	Infrarouge	Infrarouge
Touch Point	Jusqu'à 50 points multi-touch	Jusqu'à 50 points multi-touch
Temps de réponse tactile	≤ 2 ms, ± 0,5 mm (≥ 90 % de la zone de contact)	≤ 2 ms, ± 0,5 mm (≥ 90 % de la zone de contact)
Objet tactile minimum	≥ 1,5 mm (≥ 90 % de la zone de contact)	≥ 1,5 mm (≥ 90 % de la zone de contact)
Précision tactile	± 0,5 mm (≥ 90 % de la zone de contact)	± 0,5 mm (≥ 90 % de la zone de contact)
Résolution tactile	32768 × 32768	32768 × 32768
Système intégré		
Système d'exploitation	Android 14	Android 14
Mémoire et stockage	8 Go + 128 Go	8 Go + 128 Go
Processeur	Cortex-A72 à quatre cœurs × 4 (2,2 GHz) et Cortex-A53 à quatre cœurs × 4 (1,8 GHz)	Cortex-A72 à quatre cœurs × 4 (2,2 GHz) et Cortex-A53 à quatre cœurs × 4 (1,8 GHz)
GPU	Mali-G52 MC3	Mali-G52 MC3
Fonction interne		
Audio	Enceinte intégrée 2 × 20W + 25W	Enceinte intégrée 2 × 20W + 25W
Bluetooth	Le module BLE (Bluetooth Low Energy) intégré prend en charge Bluetooth 5.4	Le module BLE (Bluetooth Low Energy) intégré prend en charge Bluetooth 5.4
NFC	Prend en charge le lecteur de carte	Prend en charge le lecteur de carte
Capteur de lumière	Oui	Oui
Caméra		
Pixel		Pixel 48 MP pour les photos et 8 MP pour la vidéo
Angle de champ		93,4° (diagonal), 84,5° (horizontal), 54,1° (vertical)
Microphone		
Spécifications		Disposition omnidirectionnelle à 8 baies
Fonction micro		Réduction de l'écho et annulation intelligente du bruit
Distance vocale		12 m
Environnement de travail		
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	10 %-90 % HR	10 %-90 % HR



www.hikvision.com
support.fr@hikvision.com



HIKVISION®