


DS-D5019QE écran de 18,5 pouces



Caractéristiques

- Technologie rétro-éclairage LED avec HD 1366 x 768
- Grand angle de vue: 90° (H)/65° (V)
- Entrées: VGA
- Filtre en peigne 3D, Désentrelacement 3D
- Réduction du bruit 3D
- Support de pied VESA
- Fiabilité et solidité élevées, operation 24/7
- Énergie verte: passe en mode veille sans entrée de signal

Interfaces



NO.	Description
1	Entrée d'alimentation
2	Entrée VGA

Modèle


DS-D5019QE



Caractéristiques

Modèle	DS-D5019QE	
Rétro-éclairage	Rétro-éclairage LED	
Taille d'écran	18.5 inch	
Pas de pixel	0.300 mm (H) × 0.300 mm (V)	
Résolution max.	1366×768	
Luminosité	200 cd/m ²	
Contraste	600: 1	
Temps de réponse	5 ms	
Couleur	16,7M	
Zone active	409,8mm × 230,4mm	
Angle de vue	Horizontal 90°, vertical 65°	
Interface	Entrée VGA	1
Alimentation	CA 100-240V; 50/60Hz	
Consommation électrique	≤ 25W	
Consommation électrique en veille	≤ 0,5W	
Haut-parleur	NA	
Température de fonctionnement	0 à 40 ° C (32 à 104 ° F)	
Humidité de fonctionnement	10 à 85 % (Non Condensation)	
Température de stockage	-20 à 55 ° C (-4 à 131 ° F)	
Humidité de stockage	5 à 95% (Non Condensation)	
Couleur du boîtier	Noir	
VESA	75 mm × 75 mm	
Dimensions (L*H*P)	446mm × 335mm × 148mm(avec base) / 446mm × 275mm × 45mm	
Dimensions d'emballage (L*H*P)	492 mm × 337 mm × 100mm	
Poids brut	3,5Kg	
Poids net	2,8kg	
Accessoires	Câble VGA	1
	Cordon d'alimentation	1
	Manuel utilisateur	1
	Support de base	1
	Carte de garantie	1
Support	Support de base	Contient 1
	Montage mural	DS-DM1940W en option
*Remarque	Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au produit.	

Dimensions (unité: mm)



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

