

DS-KH6320-WTE1


Poste intérieur d'interphone vidéo avec écran tactile 7 pouces



## Caractéristiques principales

- Interface utilisateur V2.0 : facile d'utilisation
- Écran tactile couleur 7 pouces ayant pour résolution 1024 × 600
- PoE standard
- Stockage des messages et des images prises dans la carte TF
- Déverrouillage à distance via le logiciel ou l'application mobile du client
- Affichage en temps réel des vidéos enregistrées aux postes portiers par les caméras connectées
- Prise en charge de la connexion à un réseau sans fil

## Application typique



## Caractéristiques techniques

Modèle		DS-KH6320-WTE1
Système	Mémoire	128 Mo
	Flash	32 Mo
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Affichage	Écran d'affichage	LCD TFT couleur de 7 pouces
	Résolution d'affichage	1024 × 600
	Méthode d'opération	Écran tactile capacitif
Audio	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Haut-parleur intégré
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
	Qualité audio	Suppression du bruit et annulation des échos
Réseau	Réseau filaire	Interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps
	Réseau filaire	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Protocole de réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
	Interface réseau	Interface réseau auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
	Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 8 voies
	Sortie relais	2
	Carte TF	Jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version antérieure
	RS-485	1
Général	Alimentation	IEEE802.3af, PoE standard
		12 V CC/1 A
	Consommation électrique	≤ 6 W
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Humidité	de 10 % à 90 %
Dimensions (L x H x P)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9 × 5,5 × 0,6 pouces)	

### Modèle disponible

DS-KH6320-WTE1

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com