

Écran 21.5" DS-D5022QE



Caractéristiques

- Technologie de rétroéclairage LED, Full HD 1920 × 1080
- Grand angle de vue : 170°(H)/160°(V)
- Entrées multiples : HDMI, VGA
- Filtre en peigne 3D, désentrelacement 3D
- Réduction du bruit 3D
- Support VESA
- Fiabilité et stabilité élevées, fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Écologie : passe en veille lorsqu'aucun signal entrant n'est détecté


Interfaces



1



2



3

NON.	Description
1	Entrée d'alimentation
2	Entrée HDMI
3	Entrée VGA

Modèle


DS-D5022QE-B



Caractéristiques

Modèle	DS-D5022QE-B	
Type d'affichage	TFT, LED rétro éclairé	
Taille de l'écran	21,5 pouces	
Pitch	0,248 mm (H) × 0,248 mm (V)	
Résolution max.	1920 × 1080@60Hz	
Luminosité	250 cd/m ²	
Contraste	1000: 1	
Temps de réponse	5 ms	
Couleur	16,7 M	
Zone active	476,64 mm × 268,11 mm	
Angle de vue	Horizontal 170°, vertical 160°	
Interfaces	Entrée HDMI	1
	Entrée VGA	1
Alimentation	100-240 V CA ; 50/60 Hz	
Consommation électrique	≤ 30 W	
Consommation électrique en veille	≤ 0,4 W	
Haut-parleur	N/A	
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (0 à 104 °F)	
Humidité	10 à 85 % (sans condensation)	
Température de stockage	-20 à 55 °C (-4 à 131 °F)	
Humidité de stockage	5 à 95 % (sans condensation)	
Couleur du boîtier	Noir	
VESA	M4, 100 mm × 100 mm	
Dimensions (L*H*P)	511 mm × 377 mm × 170 mm(avec base)/ 511 mm × 313 mm × 46 mm	
Dimensions (L*H*P)	565 mm × 435 mm × 105 mm	
Poids brut	4,5 kg	
Poids net	3,3 kg	
Accessoires	Câble VGA	1
	Cordon d'alimentation	1
	Mode d'emploi	1
	Base de support	1
Support	Pied	Contenu : 1
	Installation murale	DS-DM1940W en option
Remarque :	Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au produit.	

Dimensions (unité : mm)



Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

