

DS-2CE56D0T-IRMF

Caméra dôme IR HD 1080p



Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Sortie analogique HD, jusqu'à 1080p en résolution
- Commutateur jour/nuit
- Éclairage IR intelligent
- Jusqu'à 20 m de distance IR
- TVI/AHD/CVI/CVBS commutables
- IP66




Caractéristiques techniques

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 2 MP
Système d'affichage du système	PAL/NTSC
Correction des pixels défectueux	1920 (H) × 1080 (V)
Éclairage minimum	0,01 lux @ (F1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm en option
	Champ de vision : 103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm), 54° (6 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	ICR
Réglage angulaire	Panoramique : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 75° ; Rotation : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Images par seconde	1080p @ 25 ips/1080p @ 30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD
Rapport signal/bruit	> 62 dB
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (±15 %)
Consommation électrique	4 W maxi
Indice de protection	IP66
Portée IR	Jusqu'à 20 m
Dimensions	89,47 × 67,6 mm (3,52 × 2,7 pouces)
Poids	340 g (0,75 lb.)

Modèles disponibles

DS-2CE56D0T-IRMF

Dimensions



Accessoires



DS-1272ZJ-110-TRS

Montage mural avec boîte de dérivation



DS-1275ZJ-SUS

Montage sur poteau vertical avec boîte de dérivation



DS-1276ZJ-SUS

Montage en angle avec boîte de dérivation



DS-1H18

Symétriseur vidéo



X41T

Testeur de caméra



DS-1280ZJ-XS

Boîtier de jonction

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)11-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

0100001061107