


DS-2CE56D0T-VPIR3F

Caméra dôme antivandalisme IR HD 1080p



Caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Sortie analogique HD, jusqu'à 1080p en résolution
- Commutateur jour/nuit
- Éclairage IR intelligent
- Jusqu'à 40 m de distance IR
- IP66 contre les intempéries et anti-vandalisme
- TVI/AHD/CVI/CVBS commutables




Caractéristiques techniques

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 2 MP
Système d'affichage du système	PAL/NTSC
Correction des pixels défectueux	1920 (H) × 1080 (V)
Éclairage minimum	0,01 lux @ (F1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	2,8 - 12 mm @ F1.4
	Angle de vue : 102.25° - 32°
Monture d'objectif	Φ 14
Jour et nuit	ICR
Réglage angulaire	Panoramique : de 0° à 355°, inclinaison : de 0° à 75°, rotation : de 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Images par seconde	1080p @ 25 ips/1080p @ 30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD
Rapport signal/bruit	> 62 dB
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (±15 %)
Consommation électrique	4 W maxi
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Dimensions	Φ 145,3 × 124,2 mm (Φ 5,72 × 4,89 pouces)
Poids	1300 g

Modèles disponibles

DS-2CE56D0T-VP1R3F

Dimensions



Accessoires



DS-1273ZJ-140 DS-1275ZJ-SUS DS-1271ZJ-140 DS-1273ZJ-140B

Montage mural Montage sur poteau vertical Montage suspendu Montage mural



DS-1241ZJ DS-1276ZJ-SUS DS-1H18 X41T

Montage en faux plafond Montage en angle Symétriseur vidéo Testeur de caméra

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK

T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singap

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East

T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761