

# Configuration SMTP et FTP Axpro

Firmware : V1.2.3

## Fonction SMTP :

Entrer dans le menu (sur l'application HIK-CONNECT, HIK-PROCONNECT ou la page web)

Sur la page web local ou HIK-PROCONNECT :

**Communication --> Notification par e-mail**

The screenshot shows the 'Notification par e-mail' configuration page in the AX PRO 2 web interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Vue d'ensemble', 'Utilisateur', 'Système', 'Appareil', 'Partition', 'Communication', 'Réseau filaire', 'Wi-Fi', 'Réseau de données cellulaires', 'Centre de réception d'alarmes', 'Notification par message', 'Service Cloud', 'NAT', 'FTP', and 'Maintenance par un ingénieur'. The main area is titled 'Notification par e-mail' and contains the following settings:

- Rapport par e-mail de v...:
- Nom de l'expéditeur: HIKVISION\_FR ✓
- Expéditeur: [redacted] ✓
- Adresse de serveur SM...: [redacted] ✓
- N° de port SMTP: 587 ✓
- Type de cryptage: TLS ✓
- Authentification du serv...:
- Nom d'utilisateur: [redacted] ✓
- Mot de passe: [redacted] ✓
- Confirmer le mot de pa...: [redacted] ✓
- Nom du destinataire: SMTP\_TEST ✓
- Récepteur: [redacted] ✓

There is a 'Test de l'adresse du récepteur' button next to the recipient field. At the bottom, there is an 'Enregistrer' button.

Sur l'application HIK-CONNECT et HIK-PROCONNECT :

**Paramètres de Communication --> Notification par e-mail**

The screenshot shows the 'Notification par e-mail' configuration page in the HIK-CONNECT or HIK-PROCONNECT mobile application. The settings are as follows:

- E-mail:  ON
- Nom de l'expéditeur: HIKVISION\_FR
- Adresse e-mail de l'expéditeur: [redacted]
- Adresse du serveur SMTP: [redacted]
- Port SMTP: 587
- Type de chiffrement: TLS >
- Authentification du serveur:  ON
- Nom d'utilisateur: [redacted]
- Mot de passe: \*\*\*\*
- Confirmer le mot de passe: \*\*\*\*
- Nom du destinataire: SMTP\_TEST


The bottom of the screen shows the Android navigation bar.

## Configuration :

Rapport par e-mail de vidéo d'événement

| Paramètres                   | Exemple                 | Note   |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Nom de l'expéditeur          | HIKVISION_FR            | A définir par vous. Il ne doit pas contenir d'espace " "   |
| Adresse de serveur SMTP      | SMTP_TEST.hikvision.com |  |
| N° de port SMTP              | 587                     | Le port sans cryptage est par défaut est 25  |
| Type de cryptage             | TLS                     |  |
| Authentification du serveur  |                         | Si l'authentification du serveur n'est pas activée, il faut saisir un mot de passe quelconque.   |
| Nom d'utilisateur            | SMTP_TEST@hikvision.com | L'adresse mail de l'expéditeur   |
| Mot de passe                 | ●●●●●●                  | Certains serveurs SMTP demandent le code d'autorisation, sinon il sera le mot de passe de votre mail. Si l'authentification du serveur n'est pas activée, il faut saisir un mot de passe quelconque. |
| Confirmation de mot de passe | ●●●●●●                  |  |
| Nom du destinataire          |                         | A définir par vous. Il ne doit pas contenir d'espace " "   |
| Récepteur                    | SMTP_TEST@smtp_test.com | l'adresse mail du récepteur  |

## Résultat :



## Fonction FTP:

Entrer dans le menu (sur l'application HIK-CONNECT, HIK-PROCONNECT ou la page web)

Sur la page web local et HIK-PROCONNECT :

**Communication --> FTP**

| Paramètre                  | Exemple               | Note  |
|----------------------------|-----------------------|---|
| Type de FTP                | FTP préféré           | A choisir parmi les deux options                                      |
| Activer le FTP             |                       |   |
| Type de récepteur d'alarme | IP                    | Si vous choisissez nom de domaine, il faut configurer le serveur DNS. |
| Serveur FTP                | 127.0.0.1             |   |
| Numéro de port             | 21                    | Saisir le port du serveur FTP, 21 par défaut.                         |
| Type de protocole          | SFTP                  | Choisir le protocole correspondant                                    |
| Activer l'anonymat         |                       | Connexion anonymat  |
| Nom d'utilisateur          |                       |   |
| Mot de passe               |                       |   |
| Structure du répertoire    | Répertoire secondaire | Choisir le répertoire pour des fichiers                               |
| Répertoire parent          | Nom de l'appareil     | Choisir ou personnaliser le nom du dossier parent                     |
| Répertoire secondaire      | HIKVISION PARIS       | Choisir ou personnaliser le nom du dossier secondaire                 |

Résultat :

