

DS-UC4 Câmera Web 2K



- Imagens de alta qualidade com resolução de 2560 x 1440
- Lente de baixa distorção para reduzir a distorção da imagem
- Microfone duplo embutido com som nítido
- Interface tipo C, compatível com protocolos USB 2.0
- Plug-and-play, sem necessidade de instalar software de driver
- Apresenta foco automático
- Com suporte de monitor



▪ Especificação

| Câmera | |
|-----------------------------|--|
| Sensor de imagem | CMOS de 4 MP |
| Sistema de sinal | PAL/NTSC |
| Taxa de quadros | MJPG: 2560 × 1440 em 30 fps/25 fps 1920 × 1080 em 60 fps/50 fps/30 fps/25 fps 1280 × 960 em 60 fps/50 fps/30 fps/25 fps 1280 × 720 em 60 fps/50 fps/30 fps/25 fps 640 × 480 em 60 fps/50 fps/30 fps/25 fps YUV2: 1920 × 1080 em 5 fps 1280 × 960 em 5 fps 1280 × 720 em 10 fps 640 × 480 em 30 fps |
| Resolução | 2560 (H) × 1440 (V) |
| Iluminação mínima | 0,1 Lux em (F1.2, AGC ligado) |
| Tempo do obturador | PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s |
| Lente | Lente focal fixa de 3,6 mm em vidro cristal com polimento anti distorção |
| Campo de visão | Campo de visão horizontal: 80°, Campo de visão vertical: 50°, Campo de visão diagonal: 88° |
| Montagem da lente | M8 |
| Dia e noite | Monitoramento colorido 24/7 |
| Ajuste de ângulo | Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 35° |
| Zoom Digital | 1,5x |
| Comprimento do cabo | 2m |
| Profundidade de campo | 0,1 m a ∞ |
| Imagem | |
| Ampla Faixa Dinâmica (WDR) | WDR digital |
| Balanço de branco | Automático |
| Áudio | |
| Taxa de amostragem de áudio | 16 kHz |
| Interface | |
| Saída de vídeo | USB 2.0 |
| Sistema operacional | Windows XP/7/10, Android, Linux, MAC OS |
| Microfone integrado | 2 microfones omnidirecionais embutidos, captando sons no raio de até 5 metros |
| Indicador | Branco: Normalmente trabalhando |
| Informações gerais | |
| Condições de funcionamento | -10 °C a 40 °C, umidade: 90 % ou menos (sem condensação) |
| Fonte de alimentação | 5 VCC ± 5% (USB) com 2,5 W Máx de consumo |
| Suporte | Embutido e articulado em -90°~+90° |
| Dimensão | 120 mm × 27,9 mm × 25,6 mm |
| Peso | Aprox. 147 g |





Acessório

| | |
|-------------------------------|---|
| Listagem de pacotes e volumes | 1 câmera 1 cabo USB 1 guia de início rápido |
|-------------------------------|---|


▪ **Modelo disponível**

DS-UC4

▪ **Dimensão**



Distribuído por

**HIKVISION®****Sede corporativa**

No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europa
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision RU e Irlanda
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Rússia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Austrália
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Itália
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision África do Sul
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Cingapura
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Coreia
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Índia
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brasil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision França
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Espanha
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Polónia
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canadá
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turquia
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Cazaquistão
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonésia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Tailândia
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malásia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnã
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colômbia
sales.colombia@hikvision.com