

**De:** Etelvino Alves dos Santos Neto <etelvino.neto@tjmt.jus.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 4 de março de 2022 17:14  
**Para:** alerta123@alerta123.com.br  
**Assunto:** Fwd: Solicitação de Diligência para esclarecimentos ITEM 02 - PE 34/2021  
  
**Prioridade:** Alta

Boa tarde.

A Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é a área técnico\demandante do PE 34/2021 solicitou **DILIGÊNCIA para o ITEM 02.**

Informa que o DATASHEET encaminhado para análise e aceitação do produto para o ITEM 02 não consta no site do fabricante.

O modelo ofertado pelos senhores é a camera de MARCA: HIKVISION MODELO: DS-2CD3756G2T-IZS/UHK porém em consulta ao site no link <https://www.hikvision.com/pt-br/products/IP-Products/Network-Cameras/Ultra-Series-SmartIP-/?category=Produtos+IP&subCategory=C%C3%A2meras+de+rede&series=Ultra+Series+%28SmartIP%29&checkedSubSeries=3+Series%3B4+Series%3B5+Series>, utilizando o termo “2cd3756g2t” e sua área de pesquisa, o SITE do fabricante retornou somente o modelo **DS-2CD3756G2T-IZS**, diferente do modelo apresentado na proposta **DS-2CD3656G2T-IZS/UHK**.

Solicito que os senhores apresentem provas de existencia do produto e suas caracterisiticas em atendimento ao solicitado no Termo de Referência do Edital do PE 34/2021 para o ITEM 02.

Lembrando que essa visualização sendo por link e site deve ser disponivel para TODOS pesquisarem, seja TJMT, licitantes participantes, etc.

**Será concedido até no máximo às 16:00hs (Horário de Brasilia) do dia 07/03/2022 para que os senhores apresentem os devidos documentos, encaminhando-os em resposta no e-mail do pregoeiro ([etelvino.neto@tjmt.jus.br](mailto:etelvino.neto@tjmt.jus.br)).**

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente.

**Etelvino Alves dos Santos Neto**

**Pregoeiro**

E-mail: etelvino.neto@tjmt.jus.br

---

**De:** "Assessoria Militar de Planejamento em Aquisições" <militar.aquisicoes@tjmt.jus.br>  
**Para:** "Etelvino Alves dos Santos Neto" <etelvino.neto@tjmt.jus.br>  
**Enviadas:** Sexta-feira, 4 de março de 2022 15:48:03  
**Assunto:** Fwd: Solicitação de Diligência para esclarecimentos ITEM 02 - PE 34/2021

Ilmo Sr Etelvino,

Segue pedido técnico para diligência junto a empresa: Alerta Sistemas de Tecnologia e Soluções Eireli, do item 02 do Edital PE 34/2021.

Att,

Ten Cel PM Bianca

---

**De:** "mauro cezar pozzobom" <mauro.pozzobom@tjmt.jus.br>  
**Para:** "Assessoria Militar de Planejamento em Aquisições" <militar.aquisicoes@tjmt.jus.br>  
**Enviadas:** Sexta-feira, 4 de março de 2022 15:39:37  
**Assunto:** Solicitação de Diligência para esclarecimentos ITEM 02 - PE 34/2021

Bom dia Srs,

Solicito diligência junto a empresa Alerta Sistemas de Tecnologia e Soluções Eireli tendo em vista que o DATASHEET apresentado junto a proposta, difere, do DATASHEET localizado no site da fabricante.

Tal solicitação se justifica devido ao fato da análise para aceitação foi realizado através do DATASHEET encaminhado na proposta, e após recurso da empresa TREVISTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, gerou a necessidade de melhores esclarecimentos.

Fora feito busca no SITE da fabricante para verificação da dualidade de modelos, através do link <https://www.hikvision.com/pt-br/products/IP-Products/Network-Cameras/Ultra-Series-SmartIP-/?category=Produtos+IP&subCategory=C%C3%A2meras+de+rede&series=Ultra+Series+%28SmartIP%29&checkedSubSeries=3+Series%3B4+Series%3B5+Series>, utilizando o termo

**“2cd3756g2t”** e sua área de pesquisa, o SITE do fabricante retornou somente o modelo **DS-2CD3756G2T-IZS**, diferente do modelo apresentado na proposta **DS-2CD3656G2T-IZS/UHK**.

Solicito que a empresa Alerta Sistemas de Tecnologia e Soluções Eireli comprove através de pesquisa publica em SITE da fabricante a diferença entre os modelos citados.

Mauro Cezar Pozzobom

Auxiliar Coordenadoria Militar