

NS-0109P-60(B)

PoE não gerenciado de longo alcance de 8 portas e 100 Mbps

Principais recursos

- 8 portas PoE de 100 Mbps e 1 porta Ethernet de 100 Mbps.
- Padrão IEEE 802.3at/af.
- Padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x.
- Portas de alta prioridade.
- Fonte de alimentação de 8 núcleos.
- Distância de transmissão de até 250 m.
- 6 KV de proteção contra sobretensão para portas de PoE.
- Gerenciamento de energia de PoE.
- Acesso à rede de 100 Mbps.
- Encaminhamento de alta velocidade e design sem bloqueio.
- Alternância de armazenamento e encaminhamento.
- Invólucro metálico sólido de alta resistência.
- Design confiável sem ventoinha.



Especificações

Modelo		NS-0109P-60(B)
Parâmetros de rede	Número da porta	8 portas PoE de 100 Mbps, 1 porta Ethernet de 100 Mbps
	Tipo de porta	Porta RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptável
	Padrão	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Modo de encaminhamento	Comutação para armazenar e encaminhar
	Modo de trabalho	Modo padrão (padrão); Modo estendido
	Portas de alta prioridade	Portas 1-2
	Portas para transmissão de longa distância	Portas 1-8
	Tabela de endereços MAC	2 K
	Capacidade de comutação	1,8 Gbps
	Taxa de encaminhamento de pacote	1,339 Mbps
	Cache interno	1 Mbits
Fonte de alimentação de PoE	Padrão de PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Pino de alimentação PoE	Admite fonte de alimentação de 8 núcleos, cabos Ethernet 1/2/3/6 e 4/5/7/8 fornecem fonte de alimentação simultânea
	Porta PoE	Portas 1-8
	Potência máxima de porta	30 W
	Potência de alimentação de PoE	60 W
	Consumo máximo de energia	65 W
Informações gerais	Invólucro	Material metálico, design sem ventoinha
	Peso bruto	0,89 kg
	Peso líquido	0,35 kg
	Medidas (L x A x P)	170 mm x 27,6 mm x 93,1 mm
	Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C
	Temperatura de armazenamento	-40 °C a 85 °C
	Umidade de funcionamento	5% a 95% (sem condensação)
	Umidade de armazenamento	5% a 95% (sem condensação)
	Fonte de alimentação	48 VCC, 1,35 A
	Consumo de energia em ociosidade	5 W

Modelos disponíveis

Modelo	Descrição
NS-0109P-60(B)	Switch PoE de 100 Mbps

Dimensão

